

Grünes Faltblatt WD-Sortenempfehlung

Faltblatt AFB und GFB
FB Grünland und Futterbau

Aktuell in Nordwestdeutschland 3-jährig geprüfte Sorten*																	
Sorte	TM-Ertrag	TM-Ertrag 1. Schnitt	Ausdauer	Rostresistenz	Mooreignung	Sorte	TM-Ertrag	TM-Ertrag 1. Schnitt	Ausdauer	Rostresistenz	Mooreignung	Sorte	TM-Ertrag	TM-Ertrag 1. Schnitt	Ausdauer	Rostresistenz	Mooreignung
Reifegruppe früh						Reifegruppe mittel						Reifegruppe spät					
Dobos	105	104	o	+		Barmazing	105	106	-	+		Spectre, t	107	107	--	++	
Soronia, t	104	116	+	++		Palmico, t	105	98	++	+	M	Polim, t	107	108	+	+	
Giant, t	104	98	o	o		Boyne	104	108	-	o		Sputnik	106	106	-	+	
Genesis	103	102	--	+		Kufuga, t	104	112	o	o		Valerio, t	105	109	o	o	
Salmo, t	101	103	+	++	M	Hanova, t	104	107	o	+		Hurricane, t	105	107	+	++	
Mirtello, t	100	92	+	+		Caritou, t	103	109	+	+	M	Barclima, t	105	108	o	+	M
Salamandra, t	100	102	+	k.A.	M	Boccacio, t	103	103	+	+		Salvina, t	104	105	+	++	
Arvicola, t	100	105	+	+	M	Botond, t	103	102	++	+		Kaiman	104	103	o	+	
Ferris, t	99	97	o	+	M	Ozia, t	103	106	++	+		Melfrost, t	104	100	o	+	M
Artesia, t	99	99	+	++	M	Soraya, t	102	105	++	++	M	Therese, t	104	103	-	+	M
Araias	96	97	-	o	M	Diwan, t	102	103	+	++		Nashota, t	104	104	+	+	
SZS Flavoury	96	94	o	++	M	Tribal, t	102	106	o	++	M	Logique, t	103	107	+	+	
						Izangal	102	102	--	+		Barganza, t	103	101	o	+	M
						Baranova, t	102	100	o	+	M	Dressano, t	103	97	-	+	
						Zambezi, t	102	100	o	+		Iguana, t	103	101	o	+	
						Fabiola	101	104	-	o		Virtuose, t	102	107	o	oA	M
						Bellator, t	101	103	++	+		Ensilvio	102	106	+	o	
						Nolwen, t	101	101	+	++		Arnando	102	104	+	+	
						Casare, t	101	106	+	+		Severin, t	102	103	+	oA	
						Explosion, t	101	103	+	+	M	Barpasto, t	102	99	-	+	M
						Triwarwic, t	101	103	o	++		Makura	102	102	--		+
						Astonhockey, t	101	103	o	o		Kentaur, t	102	109	+	+	
						Barojet, t	101	99	+	+	M	Bargizmo	101	110	+	oA	
						Euroconquest, t	101	97	o	o	M	Calao, t	101	101	o	+	
						Federer, t	101	97	o	+		Youpi, t	101	96	o	++	
						Arelio	101	98	--	o	M	Redding	101	102	+	o	
						Garbor, t	100	103	o	o	M	Berlino, t	101	102	-	+	
						Allodia, t	100	104	-	oA		Sherlock, t	101	100	o	+	M
						Activa, t	100	101	o	+	M	Chevalier, t	100	102	+	+	M
						Barcampo, t	100	94	+	+	M	Barmigo, t	100	101	o	+	M
						Indicus 1	100	96	-	o	M	Casero, t	100	98	-	+	
						Melgrappa, t	100	95	+	+		Chouss, t	100	98	+	oA	
						Wakte	100	102	--	o		Irondal, t	100	96	+	oA	M
						Mitch	99	107	+	+	M	Barhoney	100	94	--	oA	M
						Agaska	99	95	+	o		Rossimonte	100	94	+	o	
						Barriot	99	102	--	+		Melpaula, t	99	99	o	++	M
												Donner	98	96	o	+	M
												Meljam	98	94	--	+	
												Travisto	97	100	-	+	M
												Trevanko	97	93	--	+	

ltblatt

empfehlung

B

erbau

Grünes Faltblatt

Kleine Grasarten - Sortenempfehlung

Lieschgras

Aturo
Classic
Comer
Fjord
Lischka
Phlewiola
Polarking
Radde
Summergraze

Wiesenschwingel

Baltas
Cosima
Cosmolit
Cosmopolitan
Fedelia
Liherold
Pardus
Pratigi
Preval
Tedina

Wiesenrispe

Chester
Janka
Kenan
Lato
Liblue
Selista
Sextonis

Rotschwingel

Gondolin
Rafael
Reverent
Roland 21

Rohrschwingel

Barcuby
Bardoux
Ferguson
Hykor
Lipalma
Maksi
Otaria
Paolo
Roscati
Rosparon
Rostuque
Rotino

Knautgras

Aldebaran
Baraula
Barlegro
Caius
Diceros
Donata
Dragoner
Lidacta
Lyra
Muskettier
Revolin
Roprix
Rosseur
Trepasno
Vostox

Weißklee

Alice
Apis
Bianca
Bombus
Calimero
Jura
Klondike
Liflex
Merlyn
Rabbani
Rivendel
Silvester
Vysocan

Baromat gelöscht
am 19.11.2025

Grünes Faltblatt Neue WD-Sorten

Sorten ohne regionale Ertragseinstufung		
neue Sorten	Rostresistenz	Mooreignung
<i>Reifegruppe früh</i>		
Feddo, t	++	
Frofeld	+	
Salenia, t	++	M
Sargus, t	++	M
Watson	++	
<i>Reifegruppe mittel</i>		
Agrikal	++	
Azerrot	+	
Barkranich, t	+	M
Barnamic, t	++	M
Bartui	+	
Colanima	+	
Norwich	+	
Remus, t	++	M
Senator M	+	M
Teknal, t	++	
Youkal, t	++	M

Sorten ohne regionale Ertragseinstufung		
neue Sorten	Rostresistenz	Mooreignung
<i>Reifegruppe spät</i>		
Askrig	+	
Avani	+	
Barathon	+	
Barbrisk, t	++	
Barvestung	++	
Champus, t	++	
Fabrizio	+	
Frostina	+	M
Gepard, t	++	
Melsahara, t	++	M
Melstein, t	++	
Meltrio, t	++	M
Notebook, t	++	
Novix	++	
Regliss	++	
Rodano	++	M
Rotiva	++	
Seddik, t	++	
Thane, t	++	
Yoda	+	

Ackerfutterfaltblatt Ertragssorten WD

Sorte	Beginn des Ähren- schiebens*	Gesamt- ertrag relativ*	Ausdauer*	Vermeidung der Blütenstands- bildung im Nachwuchs**	Rost- resistenz**
früh					
Dobos	2	105	o	o	+
Giant, t	3	104	o	+	o
Soronia, t	3	104	+	o	++
Genesis	2	103	--	+	+
Salmo, t M	2	101	+	++	++
Arvicola, t M	1	100	+	+++	+
Salamandra, t M	1	100	+	k.A.	k.A.
Mirtello, t	3	100	+	++	+
mittel					
Barmazing	5	105	-	+++	+
Palmico, t M	6	105	++	++	+
Boyne	4	104	-	o	o
Kufuga, t	5	104	o	o	o
Hanova, t	4	104	o	+	+
Caritou, t M	5	103	+	o	+
Boccacio, t	5	103	+	+	+
Botond, t	5	103	++	+	+
Ozia, t	4	103	++	++	+
Soraya, t M	5	102	++	+	++
Diwan, t	6	102	+	+	++
Tribal, t M	4	102	o	+	++
Izangal	5	102	--	+	+
Baranova, t M	6	102	o	+	+
Zambezi, t	6	102	o	++	+
spät					
Spectre, t	7	107	--	++	++
Polim, t	7	107	+	+	+
Sputnik	7	106	-	++	+
Valerio, t	7	105	o	+	o
Hurricane, t	7	105	+	+	++
Barclima, t M	7	105	o	+	o
Salvina, t	8	104	+	++	++
Kaiman	7	104	o	++	+
Melfrost, t M	9	104	o	+++	+
Therese, t M	7	104	-	+	+
Nashota, t	8	104	+	+++	+
Logique, t	7	103	+	++	+
Barganza, t M	8	103	o	++	+
Dressano, t	7	103	-	+	+
Iguana, t	8	103	o	++	+

Ackerfutterfaltblatt WV-Sorten

Sorte	Empfehlung für A1 WZ	Gesamt- ertrag	1. Schnitt	weitere Schnitte	Rost- resistenz
		relativ	relativ	relativ	
Melsprinter, t	ja	104	103	105	++
Barmultra II, t	ja	104	107	102	++
Bigdyl	ja	103	102	103	++
Lipsos, t	ja	103	106	100	+
Carital, t	ja	103	107	100	++
Capelli, t	ja	102	104	103	+++
Dolores	ja	102	100	103	+
Melquatro, t	nein	102	95	106	+
Lyrik, t,	ja	102	101	103	o
Sendero	ja	102	103	101	++
Rulicar, t	ja	102	103	101	+++
Mervana, t	ja	101	102	101	++
Melina	ja	101	103	99	++
Dicar	ja	101	102	100	++
Dorike, t	ja	101	101	101	++
Boostyl	ja	100	103	99	+++
Oryttus, t	nein	100	98	102	++
Messina	ja	100	100	99	++
Kingsgreen, t	ja	100	100	100	++
Isidor	ja	100	104	96	++
Oryx,	nein	100	96	101	+
Dolomit, *** t	ja	99	104	97	+
Udine, t	ja	99	106	96	+++
Daphnis, t	nein	99	92	102	++
Vizir	nein	99	98	99	+++
Zarastro	nein	99	97	100	+
Bartrento***, t	ja	97	100	96	+
neue Sorten und Sorten in Nachprüfung, vorläufige Einstufung nach 1*- und 2**-jährigen LSV-Ergebnissen					
Baressa, t *	nein	101	103	99	+++
Hera, t *	ja	99	102	97	+
Lasca**/**	ja	100	106	97	
Taurus***, t *	ja	98	104	95	
Merapido**	nein	98	101	97	++

Ackerfutterfaltblatt

WEI-Sorten/ HF

Einjähriges Weidelgras (Hauptfrucht)				
Sorte	Beginn des Ährenschiebens	Gesamt-ertrag	Ertragsverteilung	
			1. Schnitt	weitere Schnitte
Caid	2	++	++	++
Arnoldo, t	4	+	o	++
Krispyl, t	4	+	o	+
Lemnos, t	4	+	+	o
Mendoza	4	+	o	++
Rodillo	4	+	+	+
Volubyl	4	++	o	+++
Aktiv	5	+	o	++
Banco, t	5	+	o	++
Pollanum, t	5	+	o	o
Bendix, t	5	++	o	++
Jumper, t	6	+	--	+++
Meljump, t	6	++	-	+++
Melworld	6	++	-	+++
Ramiro	7	+	--	+++
Vivaro, t	7	gelöscht am 31.12.2025		

WEI-Sorten/ ZF

Einjähriges Weidelgras (Zwischenfrucht)				
Sorte	Beginn des Ährenschiebens	Ertrag 1. Schnitt	Lagerneigung	Rostresistenz
früh				
Arminius	2			
Caid	2	+	+	+
Glodaro, t	2	+++	o	+
Souvenir, t	2	++	+	++
Alberto, t	3	++	+	++
Libonus, t	3	++		++
mittel und spät				
Arnoldo, t	4	o	+	++
Falladino, t	4	+	o	++
Krispyl, t	4	+	o	+
Rodillo	4	+	o	+
Volubyl	4	o	+	+
Weyda, t	4	+	+	+
Pollanum, t	5	+		+
Alisca, t	6	o	o	+
Bendix, t	5	+	+	++
Meljump, t	6	o	o	+
Banco, t	5	+	o	o

Bastardweidelgras: keine Veränderungen

Ackerfutterfaltblatt

RKL-Sorten

Rotklee		Gesamt- ertrag			Kleekrebs- resistenz	Ausdauer	Stängel- brenner- resistenz	Gesamt- ertrag im 2. Jahr
Sorte	Blüh- beginn	1. Jahr	Ertragsverteilung					
			1. Schnitt	weitere Schnitte				
Columba	2	o	-	+	o	+	++	+
Fregata, t	2	+	+	++	+	++	++	++
Girella	2	o	-	+	o	++	+++	+
Larus, t	2	+	+	+	+	+	+	+
Milvus	2	o	o	o	o	+	+	+
Osmia, t	2	++	+	++	++	++	++	+++
Carbo, t	3	+	+	++	+	++	++	++
Folarin	3	o	o	+	o	++	++	++
Kallichore	3	o	o	o	o	+	+++	+
Semperina	3	o	o	+	o	++	+++	+
Stromboli	3	o	o	o	o	+	+++	o
Megalic	4	o	+	-	o	+	++	o
Blizard, t	5	++	++	+	+	++	+	++
Harmonie	5	o	+	o	o	+	++	o
Loreley	5	o	+	o	o	+	++	+
Saphir	5	o	+	o	o	++	+	++
Titus, t	5	+	++	+	+	++	+	++

Ackerfutterfaltblatt

Luz-Sorten

Luzerne		Gesamt- ertrag	Ertragsverteilung		Rohprotein- gehalt	Winterhärte	Ausdauer
Sorte	Blüh- beginn		1. Schnitt	weitere Schnitte			
Daphne	3	o	o	o	o	o	o
Ludelis	3	+	+	+	+	o	+
Sibemol	3	+	+	+	+	o	+
Volga	3	+	o	+	+	-	+
Andantino	4	+	++	+	o	o	+
Artemis	4	+	+	+	+	o	+
Catera	4	+	+	+	o	o	+
Cigale	4	+	+	+	+	o	+
Dakota	4	+	o	+	o	o	+
Filla	4	+	o	+	o		
Fleetwood	4	o	o	+	++	o	+
Fusion	4	o	o	o	o	o	
Lopaly	4	+	+	++	+	o	+
Plato	4	o	o	o	+	o	o
Verko	4	+	o	+	o	o	o
Fee	5	+	o	+	o	o	o
Fiesta	5	o	o	o	+	o	o
Fraver	5	o	o	+	+	o	
Planet	5	o	o	o	+	o	

Keine Merkmalsbeschreibung mehr in neuer BSL

Kontakt

Geschäftsbereich Landwirtschaft

Fachbereich 3.11 Grünland und Futterbau

Name der Person

E-Mail: christine.kalzendorf@lwk-niedersachsen.de

Telefon: 0441 801-428